

АКТ

готовности дошкольной образовательной организации (учреждения)
к 2024 - 2025 учебному году

Составлен _____ года

Полное наименование организации (учреждения), год постройки

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 1991г.

Юридический адрес

283087, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ДОНЕЦК, Г.О. ДОНЕЦК, ПР-КТ
АЛЕКСАНЕДРА МАТРОСОВА, Д. 5

Телефон +7(856) 203 83 75, +7(949) 427 04 33 (рабочий и мобильный руководителя)

Фамилия, имя, отчество руководителя *(полностью)*

Бабенко Ирина Сергеевна

В соответствии с приказом Управления образования администрации городского округа
Донецк Донецкой Народной Республики «О проведении оценки готовности
образовательных организаций к 2024-2025 учебному году» от 16.07.2024 № 132 в период
с 16 июля по 18 июля 2024г. комиссией по оценке готовности образовательных
учреждений к новому учебному году

(наименование органа, издавшего приказ)

проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Илющенко Наталья Степановна, Начальник Управления образования администрации городского округа Донецк Донецкой Народной Республики

Секретарь комиссии:

Захарова Татьяна Анатольевна, Заместитель начальника Управления образования администрации городского округа Донецк Донецкой Народной Республики

Члены комиссии:

Замолдинова Елена Владимировна, директор ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 46 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ;

Мокрицкая Юлия Анатольевна, директор ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 62 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ;

Бондарева Ольга Анатольевна, директор ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 68 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,

Семенова Ксения Васильевна, директор ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 72 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,

Ковтонюк Елена Григорьевна, заведующий ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 382 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица УСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, утвержденный приказом МОН ДНР 21 июня 2024 года № 549
2. Наличие лицензии (разрешения) на право ведения образовательной деятельности *(№, дата выдачи)*
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности № Л035-00115-93/00663138 от 30.06.2023
3. Наличие необходимой документации *(план работы на год, книга движения детей,*

книги приказов) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеются в наличии

4. Правоустанавливающие документы на землепользование (№, дата выдачи) отсутствуют

Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей (реализация образовательных программ) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, образование дополнительное детей и взрослых (образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, которые не являются основной целью деятельности образовательного учреждения, образовательная деятельность по адаптированным программам дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; с фонетико-фонематическими нарушениями речи.

5. Наличие режима работы дошкольной образовательной организации (учреждения) и планирование образовательной деятельности (базовые виды деятельности) по группам, рациональное сочетание образовательной деятельности в течение дня и недели имеется в наличии

6. Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует

7. В 2024 - 2025 учебном году в дошкольной образовательной организации (учреждении) укомплектовано 6 групп, с общим количеством воспитанников 80

8. Наполняемость групп:

Наименование группы	Кол-во групп	Кол-во детей
Ясельная группа	1	15
Младшая группа	1	15
Средняя группа	1	12
Старшая логопедическая группа	1	11
Подготовительная логопедическая группа	1	9
Старше - подготовительная группа	1	18

9. Общее количество работников, 82,86 (%) укомплектованности штатов 39 чел.

10. Наличие должностных инструкций (утверждены приказом, номер, дата) имеются приказ № 65-а от 01.12.2020г.

11. Наличие инструкций по охране труда (утверждены приказом, номер, дата) Приказ № № 2 от 11.01.2021г.

12. Наличие инструкций по пожарной безопасности (утверждены приказом, номер, дата) № 2 от 11.01.2021г.

13. Наличие Актов готовности групповых помещений, их сантехническое состояние (характеристика, состояние, обеспеченность)

акты готовности групп раннего развития/общего развития/логопедической/разновозрастной группы в наличии, состояние помещений групповой ячейки удовлетворительное, мебелью, инвентарем, посудой обеспечены, сантехсостояние санузла рабочее.

организация питьевого режима организован

тип освещения (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.) смешанное

обеспеченность мебелью, ее состояние удовлетворительное, достаточно

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен обеспечены, удовлетворительное, 3 смены

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом удовлетворительная

состояние технических средств удовлетворительная

14. Готовность к воспитательно-образовательной деятельности методического кабинета готов

15. Наличие Актов готовности кабинетов (количество, характеристика, состояние, обеспеченность):

учителя-логопеда 2 удовлетворительное площадь 15 кв.м, 18 кв.м, состояние

удовлетворительное, обеспечен мебелью, пособиями, материалами для занятий (Акт № 4 от 12.07.2024 г.)

педагога-психолога 1 удовлетворительный площадь 18 кв.м, состояние удовлетворительное, обеспечен мебелью, пособиями, материалами для занятий (Акт № 4 от 12.07.2024 г.

другие (указать) - нет

16. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сфер:

физкультурный зал 1 площадь 78,8 м²

Акт проверки готовности физкультурного зала № 3 от 12.07.2024

Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние:

№	Наименование	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие актов разрешения на использование оборудования в образовательном процессе (№ акта, дата)
1	Шведская стенка	1	1	№ 3 от 12.07.2024 Смотр состояния спортивного оборудования на игровой площадке Акт №10 от 12.07.2024г.
2	Беговые дорожки	2	2	
3	маты	2	2	
4	спортивный комплекс	2	2	
5	обручи	7	7	
6	гимнастические скамейки	4	4	
7	тренажерный велосипед	1	1	

Бассейн отсутствует, площадь _____, его техническое состояние _____
Музыкальный зал 1, площадь 75,3 м², его техническое состояние удовлетворительное (Акт № 2 от 12.07.2024 г.)

Музей отсутствует, площадь _____, его техническое состояние _____

17. Здание (общее состояние помещений, качество проведенного ремонта) состояние помещений удовлетворительное, имеются повреждения в результате боевых действий, приняты первичные меры

Выполнение ремонта:

капитального и реконструкции _____

текущего(планово-предупредительного) _____

Кем выполнены работы (Акты приема выполненных работ _____

Готовность здания (характеристика, состояние, обеспеченность) _____

строительных конструкций (фундамент, стены и перекрытия, крыша, двери, окна, полы) состояние строительных конструкций удовлетворительное, имеется частичное протекание кровли, повреждение остекления (приняты первичные меры по закрытию контура

систем инженерного оборудования:

водоснабжение состояние удовлетворительное (Акт № 12 от 12.07.2024);

электроснабжение удовлетворительное (Акт № 12 от 12.07.2024);

канализация удовлетворительная (Акт № 12 от 12.07.2024);

газоснабжения отсутствует

вентиляция, в т.ч. воздухообмена удовлетворительная (Акт № 12 от 12.07.2024);

отопление, наличие актов опрессовки отопительной системы в наличии акт

гидропневматической промывки и опрессовки (Акт от 09.04. 2024)

обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение не требуется

наличие актов технического осмотра здания в наличии акт осмотра здания комиссией образовательного учреждения (Акт № 9 от 12.07.2024)

19. Пищеблок:

наличие Акта проверки готовности пищеблока в наличии, (№, дата) Акт №5 от 12.07.2024г.

качество проведенного ремонта не проводился

наличие аварийного электрического водонагревателя в наличии 3 шт.

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) в наличии

Наличие, количество и состояние электрооборудования (холодильник, плита, мясорубка, духовой шкаф, эл. сковорода) плита, 2 мясорубки, эл.сковорода, машина овощерезательная, тестомесильная машина, хлеборезательная машина, холодильник для хранения проб, шкаф жарочный (духовой), шкаф пекарский, шкаф холодильный низкотемпературный, шкаф холодильный среднетемпературный - имеется, в рабочем состоянии.

состояние разделочных столов удовлетворительное

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение в наличии,

состояние удовлетворительное, маркировка и условия хранения соответствуют требованиям

наличие посудомоечных ванн, их количество и состояние в наличии, состояние удовлетворительное

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды в наличии, обеспечены

обеспеченность посудой, ее состояние обеспечен, состояние удовлетворительное

наличие и маркировка уборочного инвентаря в наличии, маркировка соответствует

20. Кладовые:

санитарное состояние помещений, хранение сыпучих продуктов удовлетворительное,

условия для хранения сыпучих продуктов созданы

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 2 холодильника, в рабочем состоянии

хранение овощей условия для хранения созданы

21. Дезинфицирующий режим дошкольной образовательной организации (учреждения):

наличие дезсредств в наличии

место приготовления подсобное помещение 1 этаж

тара в наличии

наличие уборочного инвентаря (состояние, хранение) в наличии, состояние удовлетворительное, место хранения определено

наличие утюгов в наличии

наличие пылесосов в наличии

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, место хранения определено

22. Состояние медицинского блока:

состав, состояние помещений кабинет, изолятор, состояние помещений удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, состояние, хранение скоропортящихся лекарственных средств в наличии

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования и др.) в наличии медкнижки, срок медосмотра действующий, журналы в наличии, инструкции в наличии

24. Наличие и состояние противопожарного оборудования:

Пожарные краны

№ п/п	Норма, шт.	Фактически	Не укомплектованы до нормы, шт.	Приобретено (указать год)	Укомплектованы в полном объеме, шт.
-------	------------	------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

		В рабочем состоянии	В не рабочем состоянии			
1	2	3	4	5	6	7
1	5	5	0	0	0	5

Пожарные рукава

№ п/п	Норма, шт.	Фактически		Не укомплектованы до нормы, шт.	Приобретено (указать год)	Укомплектованы в полном объеме, шт.
		В рабочем состоянии	В не рабочем состоянии			
1	2	3	4	5	6	7
1	5	5	0	0	0	5

Огнетушители

№ п/п	Норма, шт.	Фактически		Не укомплектованы до нормы, шт.	Приобретено (указать год)	Укомплектованы в полном объеме, шт.
		В рабочем состоянии	В не рабочем состоянии			
1	2	3	4	5	6	7
1	37	37	0	0	0	37

Пожарные щиты в наличии, укомплектованы

Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние отсутствует

Наличие договора на обслуживание систем АПС (№ договора, дата) отсутствует

Наличие системы оповещения о пожаре, ее состояние отсутствует

Наличие плана эвакуации при пожаре в наличии

Оборудование путей эвакуации оборудованы, проходы не захламлены, имеются графические указатели

Наличие аварийного освещения здания отсутствует

Наличие запасных (аварийных) выходов в наличии

23. Обеспеченность защитным сооружением гражданской обороны:

наличие убежища отсутствует

наличие простейшего укрытия в наличии

обозначение защитного сооружения гражданской обороны (простейшего укрытия)

обозначение маршрутов движения укрываемых в наличии

Готовность защитного сооружения гражданской обороны (простейшего укрытия) к приёму укрываемых:

ограниченность доступа, захламлённость защитного сооружения и маршрутов движения доступ открыт, маршрут не захламлен

освещённость в наличии

наличие достаточного количества мест для сидения в наличии

проветривание в наличии

создание запаса питьевой воды в наличии

наличие аптек медицинских в наличии

обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания в наличии

наличие противогазов отсутствуют

Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние отсутствуют

Наличие системы видеонаблюдения отсутствуют

Наличие системы тревожной сигнализации в наличии

Наличие договора на оказание охранных услуг (№ договора, дата) отсутствует

24. Территория (общая площадь) 5200м²

25. Состояние территории (наличие ограждения, его состояние, освещение территории) ограждение в наличии, состояние удовлетворительное, примыкающая

территория освещается осветительными приборами, расположенными на фасаде здания (8 штук)

площадь озеленения 694.6 м²

подготовленность прогулочных площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования удовлетворительная

спортивные сооружения и площадка отсутствует

наличие и состояние огорода отсутствует

наличие и состояние пешеходных дорожек, проездов удовлетворительное

наличие хозяйственной площадки, ее состояние отсутствует

наличие мусоросборников, договора о вывозе мусора в наличии, договор № КУ- 159 /51с от 29.02. 2024 г.

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории дошкольной образовательной организации (учреждения) не существуют

Заключение комиссии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 51 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(полное наименование организации)

к лето 2024 - 2025 учебному году

(готово, не готово, готово с замечаниями)

Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию воспитательного-образовательного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности дошкольной образовательной организации (учреждения) к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю дошкольной образовательной организации (учреждения) в срок до _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с _____ по _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Комиссия:

Председатель комиссии

Н.С.Илющенко

Секретарь комиссии

Т.А.Захарова

Члены комиссии:

Е.В.Замолдинова

Ю.А.Мокрицкая

О.А. Бондарева

К.В. Семенова

Е.Г. Ковтонюк